Общество с ограниченной ответственностью

АЛСИС

новации качество технологии

ООО «АЛСИС»
РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101-277
www.alsis-ur.ru
тел./факс: (3439) 66-49-09, тел. (343) 372-50-14
E-mail: alsis@alsis-ur.ru
Skype: alsis-ekat

СЕРТИФИКАТ (Паспорт) КАЧЕСТВА
На партию № 136 (2020 г)

Допущено к производству, поставке, реализации и использованию на территории Российской Федерации, Таможенного Союза (ЕВРАЗЭС), экспорт.

Основание:

Экспертное заключение на «Сорбент АС»:

№ 77.16.16.П.002160.06.17 от 14.06.2017 г. Срок действия: бессрочно на время производства данного вида продукции.

Не подлежит санитарно-эпидемиологической обязательной сертификации с 01.07.2010 г.

Не подлежит обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р (сертификат соответствия). Письмо №560/17 от 22.06.2017 г органа по сертификации ООО «Сертификейшен Групп», г. Москва.

«Сорбент АС» производится по ТУ 20.13.62-001-06519513-2017 (взамен 2164-001-15055998-2010) серийное производство.

Гарантия производителя при условии соблюдения условий хранения и эксплуатации согласному ТУ производителя – 24 месяца.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ на ПРИМЕНЕНИЕ.

Наименование показателя	«Сорбент АС»	«Сорбент АС»
Насыпная плотность (расчетная), кг/м3	500-600	500-600
Фракция, мм	0,3-0,7	0,7-1,4
Содержание основной фракции, не менее, %	95	95
Содержание пылевидных фракций, не более, %	0,5	0,5
Влажность, не более %	10	10
Аэфф естественных радионуклидов, не более, Бк	80	80
Скорость фильтрации в нормальном режиме до, м/ч	15,0	15,0
Количество промывок/сутки	1*	1*
Интенсивность подачи воздуха, л/см2	12	12
Время аэрации, мин	3	3
Интенсивность подачи промывной воды, л/см2	7-9	7-9
Годовые потери загрузки, %	Менее 2	Менее 2

* - определяется при проведении пуско-наладочных работ

** - промывки не реже 1 раза в 7 суток – ограничение на частоту промывки.

Товар поставляется упакованным в полипропиленовые мешки.
Мешки «Сорбента АС» фр. 0,3-0,7 мм упакованы на евро паллеты (размер 1,2*0,8 м) Количество евро паллет – 3. Количество мешков – 135 шт.
Объем поставки – 3820,5 л (3,8205 м3)
Мешки «Сорбента АС» фр. 0,7-1,4 мм упакованы на евро паллеты (размер 1,2*0,8 м) Количество евро паллет – 14. Количество мешков – 630 шт.
Объем поставки – 17829 л (17,829 м3)

Транспорт: Автомобильный
Пункт назначения: г. Каунас, Литва.

Подпись ответственного лица
мюнь 2020 г.

Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "АЛСИС"

Данилов А. А.

Общество с ограниченной ответственностью

АЛСИС

новации качество технологии

ООО «АЛСИС»
РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101-277
www.alsis-ur.ru
тел./факс: (3439) 66-49-09, тел. (343) 372-50-14
E-mail: alsis@alsis-ur.ru
Skype: alsis-ekat

СЕРТИФИКАТ (Паспорт) КАЧЕСТВА
На партию № 136МС (2020 г)

Допущено к производству, поставке, реализации и использованию на территории Российской Федерации, Таможенного Союза (ЕВРАЗЭС), экспорт.

Основание:

Экспертное заключение на «Сорбент МС»: 77.16.16.П.002158.06.17 от 14.06.2017 г.

«Сорбент МС» производится по ТУ 20.13.62-001-06519513-2017 (взамен ТУ 2164-002-15055998-2010) серийное производство.

Не подлежит санитарно-эпидемиологической обязательной сертификации с 01.07.2010 г.

Не подлежит обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р (сертификат соответствия). Письмо №560/17 от 22.06.2017 г органа по сертификации ООО «Сертификейшен Групп», г. Москва.

Гарантия производителя при условии соблюдения условий хранения и эксплуатации согласному ТУ производителя – 24 месяца.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ на ПРИМЕНЕНИЕ.

Наименование показателя	«Сорбент МС»
Насыпная плотность (расчетная), кг/м3	1350-1450
Фракция, мм	0,3-0,7
Содержание основной фракции, не менее, %	95
Содержание пылевидных фракций, не более, %	1,0
Влажность, не более %	7
Аэфф естественных радионуклидов, не более, Бк	120
Скорость фильтрации в нормальном режиме до, м/ч	12,0
Количество промывок/сутки**	1-2*
Интенсивность подачи воздуха, л/см2	20
Работа с окислителя – допускается	Хлор и производные, озон, перманганат калия, перекись водорода
Интенсивность подачи промывной воды, л/см2	14-16
Годовые потери загрузки, %	Менее 2

* - определяется при проведении пуско-наладочных работ

** - промывки не реже 1 раза в 3 суток – ограничение на частоту промывки.

Упаковка: полипропиленовые мешки массой 25 кг (0,025 т).
«Сорбент МС» фр. 0,3-0,7 мм.
Количество мешков 240 шт.
Количество евро паллет – 6 евро паллета (1,2*0,8 м).
Вес нетто – 6,0 т.

Транспорт: Автомобильный.
Пункт назначения: г. Каунас, Литва

Подпись ответственного лица _____ Данилов А. А.

Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "АЛСИС" ОГРН 1176658008383

июнь 2020 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.16.16.П.002158.06.17** Дата **14. 06. 2017 г.**

На основании заявления № **17/14.16.004133-2** от **05.06.2017**

Организация-изготовитель: **Общество с ограниченной ответственностью "АЛСИС".**
Адрес: Россия, 624260, Свердловская область, г. Асбест, улица Заводская, 79/13

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Данилов А.А.

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "АЛСИС"**
Адрес: РФ, 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3, офис 411 (Россия)

Наименование продукции: **Сорбент магнийсодержащий «Сорбент МС».**

Российская Федерация г.Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "АЛСИС"

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 20.13.62-002-06519513-2017 (взамен ТУ 2164-002-15055998-2010)**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, учредительные документы, ТУ 20.13.62-002-06519513-2017, сертификат (паспорт) качества, макет этикетки продукции; протоколыиспытаний.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **дробленый фракционированный материал, цветом от коричневого до бордо.**

Рассмотрены протоколы: **протоколы испытаний № 4214, 4215, 4216, 4217, 4218.**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО города Москвы.
Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 года.

№047554

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д.26, кор. 2 тел. (495) 343 7849, факс (495) 343 7797
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.16.16.П.002160.06.17** Дата **14. 06. 2017 г.**

На основании заявления № **17/14.16.004134-2** от **05.06.2017**

Организация-изготовитель: **Общество с ограниченной ответственностью "АЛСИС".**
Адрес: Россия, 624260, Свердловская область, г. Асбест, улица Заводская, 79/13

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Данилов А.А.

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "АЛСИС"**
Адрес: РФ, 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3, офис 411 (Россия)

Российская Федерация г.Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью "АЛСИС"

Наименование продукции: **Сорбенты алюмосиликатные "Сорбент АС", "Сорбент АСК"**

Продукция изготовлена в соответствии: **ТУ 20.13.62-001-06519513-2017 (взамен ТУ 2164-001-15055998-2010)**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, учредительные документы, ТУ 20.13.62-001-06519513-2017, сертификат (паспорт) качества, макет этикетки продукции; протоколыиспытаний.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **дробленый фракционированный материал, цветом от терракотового до коричневого.**

Рассмотрены протоколы: **протоколы испытаний № 4214, 4215, 4216, 4217, 4218 от 13.06.2017.**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮАО города Москвы.
Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 года.

№047555

© ЗАО «Одинцовский печатный двор» г. Москва, 2013

CERTIFICATION GROUP

Москва
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4
+ 7 (495) 984-63-39
www.cert-group.ru

Исх. 560/17 от 22.06.2017г.

Генеральному директору
ООО «АЛСИС»
Данилову А.А.
ОГРН 1176658008383
620062, РФ, г. Екатеринбург, ул. Генеральская,
3 офис 411

Информационное письмо

На Ваше обращение в порядке информации сообщаем, что на основании Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ, в соответствии с требованиями «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 04.03.2016 № 168, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964), не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательного декларирования или сертификации следующая продукция:

Сорбент алюмосиликатные «Сорбент АС»
Материал фильтрующий «Кальцит», «МФУ»
Сорбент магнийсодержащий «Сорбент МС»
Цеолит для очистки природных и сточных вод.
Сорбент АСК

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
Данилов А.А.

Генеральный директор
ООО «Сертификейшен Групп» Д.А. Лазарев

ДОПОЛНЕНИЕ НА 1 Л. К ДТ № 10511010/250620/0105500

ТОВАР 1

ГРАФА 31. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРБЕНТ АС ПРЕДСТ.СОБОЙ ГРАНУЛЫ ТЕРРАКОТОВОГО ЦВЕТА.ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ СЫРЬЯ(КАРЬЕР СУХОЛОЖСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТРЕПЕЛА И ОПОК) - ИНФУЗОРНАЯ ЗЕМЛЯ(ТРЕПЕЛ) .
ТРЕПЕЛ-РЫХЛАЯ ИЛИ СЛАБО СЦЕМЕНТИРОВАННАЯ ТОНКОПОРИСТАЯ ОПАЛОВАЯ ГОРНАЯ ПОРОДА. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 0,46 Т/М3.
СОРБЕНТ МС ПРОИЗВ. ИЗ ДУНИТА СЛАБООБОЖЖЕНОГО ООО ТД "ТОЗ"(СЫРЬЕ ДУНИТ СОЛОВЬЕВОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ-ПЛУТАНИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ
ПОРОДА ГРУППЫ ПЕРИДОТИТОВ, НА 90% СОСТ. ИЗ ОЛИВИНА
ВСЕ СЫРЬЁ ВО ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОДВЕРГАЕТСЯ СУШКЕ, ДРОБЛЕНИЮ, РАССЕВУ, ОБЕСПЫЛИВАНИЮ,УПАКОВКЕ.
СОРБЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

ГРАФА 44
03021/2 340055 ОТ 18.03.16 10511010/221119/0174914
04011/2 Б / Н ОТ 18.01.16 10511010/181019/0152865
04011/2 Б/Н ОТ 02.09.16 10511010/221119/0174914
04021/0 136 ОТ 25.06.20
04131/0 25 ОТ 25.06.20
07011/0 О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗН 289-ФЗ П. 26 Ч.1 СТ. 47 ОТ 03.08.18 ПЛАТ. 1010
09999/2 1176658008383 ОТ 01.02.17 10511010/221119/0174914
09999/2 006379875 ОТ 04.05.16 10511010/181019/0152865
09999/2 1167456080120 ОТ 04.05.16 10511010/221119/0174914
09999/0 27 ОТ 23.06.20
09999/0 Б/Н ОТ 23.06.20
09999/0 136 ОТ 25.06.20
09999/2 02-02-28/1681 ОТ 13.03.17 10511010/211019/0154298
09999/0 136МС ОТ 25.06.20
09999/0 26 ОТ 23.06.20

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ 10502000
ФТС РОССИИ
ТОВАР ПОСТУПИЛ
Инспектор
«25» 06 2020
090 У502В090Ш

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ 10502000
ФТС РОССИИ
ВЫПУСК РАЗРЕШЕН
Инспектор
«25» 06 2020
090 У502В090Ш

«Таможенный брокер»
для
1-10002/0003401 ОТ 28.06.16 ДОГ. ТБ201328
ОТ 20.02.20 7455025996 745501001